



ABAX







Helhetslösningar som skyddar och säkrar

Abax Dörrsystem är en licensierad tillverkare av aluminiumpartier och jalousier. Vi erbjuder helhetslösningar av dörrar, fönster, fasader och glastak enligt Sapa Byggsystem. Vårt breda produktprogram omfattar även stålpartier, brand- och säkerhetsdörrar av stål, gallergrindar och närliggande produkter inom området skydd och säkerhet.

Vi vänder oss till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggnadsentreprenörer, glasmästare och låssmeder i hela Sverige.

VI ANPASSAR LÖSNINGEN EFTER DINA BEHOV

Vår strategi är att arbeta fram en helhetslösning som är anpassad efter kundens behov. Därför har vi på Abax Dörrsystem valt att inte binda oss till en enda leverantör. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda det bästa branschen har. Genom att arbeta med stora ledande materialleverantörer erbjuder vi inte bara kvalitetsprodukter, vi säkerställer också att det finns reservdelar.

Vi tillverkar rulljalusier som håller



I vår verkstad i Huddinge tillverkar vi rulljalusier från grunden enligt ett eget framtaget system som vi utvecklat genom mångårig erfarenhet. Produktionen utförs av utbildad personal i en ändamålsenlig maskinpark, med precision och en hög egenkontroll.

Våra rulljalusier tillverkas i aluminium. Materialvalet är inte slumpmässigt framtaget. Aluminium har en unik kombination av attraktiva egenskaper. Den låga vikten och den höga hållfastheten, formbarheten,

den enkla beredningen och korrosionshårdigheten. Egenskaper som har en avgörande betydelse i arbetet för ett hållbarare samhälle. Återvinning av aluminium är mycket omfattande, vilket ger stora miljöfördelar.

Resultatet är funktionella och driftsäkra rulljalusier som passar de flesta miljöer.





Rulljalusier är ett av de mest effektiva medlen att förhindra lokaler från att drabbas av inbrott eller rån, vilket visar sig i att banker, butiker och köpcenter i stor utsträckning använder sig av dem. Rulljalusier används även flitigt vid avgränsningar för persontrafik i publika miljöer.

I vårt produktprogram finns samtliga rulljalusityper. Allt ifrån oklassade till säkerhetsklass 4 enligt den europeiska säkerhetsstandarden EN 1627. Samtliga rulljalusier tillverkas från grunden i vår verkstad i Huddinge. Detta innebär att vi har kontroll på samtliga komponenter som monteras på jalousierna och inga problem att uppfylla eventuella krav på kringutrustning som våra kunder önskar.

Vi samarbetar med återförsäljare över hela landet. Samtliga återförsäljare är utbildade av Abax och kan med fördel anlitas för installation och service av jalousier.

Om projektet omfattar såväl rulljalusier som aluminium- och/eller stålpartier, kan vi erbjuda en konkurrenskraftig helhetslösning.

Samtliga rulljalusier levereras som standard i naturanodiserade aluminiumprofiler. Lackering i valfri kulör enligt RAL-skalan kan erhållas. Rulljalusierna kan monteras in- eller utvändigt med front- eller nischmontage och vid önskemål inklusive kassett över rullen. Rulljalusierna är som standard motordrivna och manövreras via nyckelströmbrytare.

OKLASSADE RULLJALUSIER

Inga krav från inbrottsynpunkt. Används vid avgränsningar eller skyddande av egendom där inga krav ställs på säkerhetsklassning.

SÄKERHETSKLASSADE RULLJALUSIER

SÄKERHETSKLASS 2:

- Lämpligt som skydd för enklare skyltfönster och avgränsningar inne i gallerior och idrottsarenor.

SÄKERHETSKLASS 3:

- Stoppar den vanliga tjuven utrustad med kofot och mejsel. Används vid skydd av butiker, entréer och skyltfönster.

SÄKERHETSKLASS 4:

- Stoppar den erfarne tjuven utrustad med kofot, yxa, borrmaskin, vinkelslip och plåtsax. Används där det ställs höga krav på säkerhet, t ex hos museum, urmakare och guldsmedsaffärer.

ROLLADEN RULLJALUSI

Rulljalusi med lameller av typen dubbelvägg. Lamellerna består av bockad och skumfylld aluminiumplåt. Lämplig för butiker, kiosker, bardiskar, receptioner, kök och diskrum i storkök.

BRANDJALUSI

Brandjalusier används när man vill öppna upp en brandcellsgräns eller skapa nya brandceller i en fastighet, men ändå behålla det öppna landskapet. Brandjalusier kan erhållas med en klassning upp till brandklass E240.

BRANDGARDIN

Brandgardin är en enklare variant av brandjalusi och används där det ställs brandkrav i en väggöppning eller sektionsvägg. Brandgardiner kan erhållas med en klassning upp till brandklass E240 eller EW90 och används när man vill öppna upp en brandcellsgräns eller skapa nya brandceller i en fastighet, men ändå behålla det öppna landskapet.

KÄTTINGAVSKÄRMNING

Används vid avskärmning av enklare miljöer och med fördel där taksituationen inte medger en rulle som stjälskåp. Kättingavskärmning finns som enkel- och paravskärmning.

TILLVAL:

- Lackerade profiler i valfri kulör enligt RAL-skalan.
- Abax jalusilås med eller utan mikrobrytare.
- Nödmanöver för manövrering vid strömavbrott.
- MiniGuard är ett UPS-system framtaget för att ge en säker backuplösning. Vid strömavbrott kopplas MiniGuard in på några ms och säkerställer driften.
- Rullsäkring, som är ett krav vid persontrafik.
- Reläbox för styrning av flera jalousier.
- Kassett över uppsamlingsrullen finns som standard i antingen 250x250 eller 300x300 mm.



Brandjalusi E240



Styrskåp för Brandjalusi / Brandgardin



Brandgardin EW90



Abax 5050



Kättingavskärmning



Abax 70



Abax 5050



Rolladen CD150

Referenser

Abax rulljalusier hjälper till att hålla inbrottstjuvar ute från er butik. Vi producerar endast kund- och objektsspecifika jalusier efter ert behov. Våra produkter används i hela Sverige, bland annat på butiker, gallerior, köpcentrum, industrifastigheter och idrottsarenor.



H&M

Rullgaller Abax 618 i vitt lackerat utförande. Dolt monterat över undertak och integrerat i sidopelare.

H&M i Solna Centrum



HAIR[®]
Lounge
DROP IN

- < Hiss
- ∨ Carage
- ∨ Butiker
- ∨ Toalett



HAIR LOUNGE

Rullgaller Abax 618 monterad i butiksentré.

Västermalmsgallerian, Stockholm

Rullgaller av naturanodiserad aluminiumprofil perforerad med 6x18 mm med mycket god genomsikt. Lämpligt för butiker och skyltfönster för att förhindra inbrott och skadegörelse. Manövreras med tubmotor, styrning sker via nyckelströmbrytare.

Rullgallret kan kompletteras med gejderlås för ASSA-cylinder 701, nödmanöver, låsövervakning, fallskydd, tid- och fjärrstyrning samt kåpa för inbyggnad av rulle. Kan pulverlackas i olika färger enligt RAL-skala. Kan även erhållas i skyddsklassat utförande.





Sickla Köpcenter i Nacka
Abax 618 med gejderlås.



Abax 618
Hörnlösning i glas.





TELE2 ARENA

Rulljalousier Abax 70, försäljningsställen på tre plan.
Rullgaller Abax 5050, avstängning i trapphus.
Ytbehandling: Naturanodiserad.



Vi är återförsäljare:

KARLSTAD
Bygg Aluminium
 **Montage AB**

Fjärrviksvägen 6, 653 50 KARLSTAD

Tel: 054-15 90 81

www.kd-byggaluminium.se

ABAX DÖRRSYSTEM

Box 1234, 141 25 Huddinge, Tel: 08-746 06 50, Fax: 08-608 16 90

info@abax.se, www.abax.se

